EOS.

ArcticFresh

Manual de Instruções

Umidificador Ultrassônico



EUM05A

127 – 220 V

eos.com.br

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO DE GARANTIA

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com mais de 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao
facebook/eos.refrigeracao

A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?
É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.

NOTAS

AVISO/ADVERTÊNCIA

AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE

O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

UMIDIFICADOR E AROMATIZADOR DE AR ULTRASSÔNICO

Você merece um ambiente fresco e confortável em casa! Apresentamos o Umidificador de Ar EUM05A - sua solução para um ar mais saudável e agradável. Este umidificador bivolt possui um tanque de água com capacidade para 5,2 litros, garantindo até 18 horas de operação contínua. Desfrute de uma névoa suave e refrescante, enriquecida com ânions para uma sensação revitalizante. Além disso, com sua eficiência energética, operação silenciosa e função de parada automática, o EUM05A proporciona tranquilidade e conveniência. Invista no seu conforto e respire melhor com o umidificador EUM05A - durabilidade e desempenho para um ambiente mais saudável e acolhedor.

Design e perfomance andam juntos.

ULTRASSÔNICO: ECONOMIA DE ENERGIA

AR PURO: REDUZ PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS

SILENCIOSO: SONO TRANQUILO A NOITE TODA

MATERIAL ANTI-CORROSIVO

O frescor dos óleos aromáticos enquanto umidifica seu ar

ALTA PERFORMANCE

Autonomia para até 18 horas de funcionamento

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Proteje o aparelho na falta de água

1 ANO DE GARANTIA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Este produto é destinado para uso interno.
- É recomendado a utilização de água limpa.
- Não utilize água quente.
- Certifique-se que a tampa do tanque está firmemente apertada.
- A direção da névoa deve ser disposta longe das paredes, eletrodomésticos, móveis e crianças.
- Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável.
- Não ligue ou desligue o umidificador da tomada com as mãos molhadas.
- Nunca cubra os bicos de saída da névoa.
- Desconecte da tomada quando estiver movimentando ou limpando o produto.
- Desconecte o produto da tomada quando não estiver utilizando-o.
- Não retire o reservatório de água com o produto ligado.
- Não mergulhe o produto na água.
- Não desconecte da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo plugue).
- Desconecte o produto imediatamente se ele apresentar alguma falha inesperada.
- É proibido adicionar substâncias alcalinas no tanque de água.
- Ao trabalhar, não toque na água no sulco ou em outras partes, para evitar choque elétrico devido a vazamentos elétricos inesperados.
- Não direcione o bico do pulverizador para crianças, móveis e paredes, etc. Ajuste-o para um espaço vazio.
- Certifique-se de que está funcionando longe de outros eletrodomésticos.
- Não o deixe funcionar em superfícies instáveis. Quando estiver funcionando, não incline ou vire-o.
- Em caso de ruído ou cheiro anormal, desligue-o e desconecte-o da tomada imediatamente.
- Ao limpar ou mover a unidade, desligue-a e remova o tanque de água. Agitar pode levar a transbordamentos de água na base, o que pode afetar sua função.
- Não o coloque em lugares expostos ao sol por longos períodos.
- Não faça reparos ou substitua peças por conta própria; envie-o para profissionais ou para um centro de serviço designado para obter ajuda. Modificações ou reestruturação não autorizadas do umidificador podem causar inconvenientes ou perigos.
- Se não for usado por um longo período, desconecte e armazene-o adequadamente.
- A embalagem original é a melhor para guardar o aparelho. Certifique-se de limpar todas as peças e secá-las antes de armazená-las. Enquanto isso, solte a arruela de silicone para garantir sua vida útil.

VISÃO GERAL



1 - Bocal de névoa

2 – Tampa do tanque

3 – Tanque de água

4 – Base do motor

5 – Detector de interruptor

6 – Saída de ar

7 – Detector de nível de água

8 – Botão do interruptor

9 – Luz indicadora

10 – Cabo de alimentação

ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.

UTILIZAÇÃO

- Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Verifique se há água suficiente no Reservatório.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor como aquecedores, lareiras e fogões.
- Para um melhor resultado, posicione o aparelho a pelo menos 1 m de altura e no lado oposto a janelas ou aparelhos de ar condicionado.
- Evite a incidência direta da luz do sol sobre o aparelho em funcionamento.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Após o uso desconecte o plugue da tomada.

DE ACORDO COM A TEORIA VIBRACIONAL DAS ONDAS ULTRASSÔNICAS, O UMIDIFICADOR DIVIDE GOTAS DE ÁGUA EM PARTÍCULAS COM TAMANHO DE 1 A 5 µm. EM SEGUIDA, AS PARTÍCULAS SÃO DIFUNDIDAS POR DISPOSITIVOS ACIONADOS POR MOTOR - VENTILADOR. DURANTE ESTE PROCESSO, UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÂNIONS É PRODUZIDA E DIFUNDIDA. É ASSIM QUE ESTE UMIDIFICADOR TRABALHA PARA UMIDIFICAR E REFRESCAR O AR.

- Primeiramente, abra a embalagem e retire o umidificador; Especialmente na base do motor (4) da máquina, há um EPE branco sob o detector de nível de água móvel (7), por favor levante o tanque para remover este EPE branco (sua imagem está a seguir); Depois, por favor, coloque o tanque de água (3) de volta na base do motor (4).



- A melhor temperatura ambiente para o umidificador varia de 0°C a 40°C. Coloque-o em um cômodo por meia hora antes do primeiro uso.
- É recomendado usar água morta e fervida ou água filtrada. A temperatura da água não deve ser superior a 40°C.
- Abra a tampa do tanque (2) para encher de água; Ou leve o tanque de água (3) para encher de água na torneira; Em seguida, coloque o tanque de água (3) de volta na base do motor (4); Depois, recoloque a tampa do tanque (2) e o bico de névoa (1).
- Conecte à fonte de alimentação e, em seguida, ligue o botão de interruptor (8) para ajustar a intensidade adequada da névoa girando o botão de interruptor (8).
- A luz indicadora (9) fica verde quando está funcionando normalmente; E a luz indicadora fica vermelha quando a água acaba.

MANUTENÇÃO

TANQUE DE ÁGUA

- O tanque de água deve ser limpo frequentemente. É recomendado limpar uma vez a cada 3 dias.
- A água deve ser trocada frequentemente. Não deve ser mantida no tanque de água por mais de 2 dias.

TRANSDUTOR

Devido a fatores geográficos, a qualidade da água pode variar de lugar para lugar. Em algumas regiões, a água pode conter uma grande quantidade de íons de cálcio e magnésio. Além disso, pode haver variações com base no uso de produtos clorados para purificar a água. Quando essa água é usada para umidificar o ar, os íons de cálcio e magnésio são dispersos juntamente com a névoa. Com o tempo, ocorrerão depósitos de calcário nas superfícies dos objetos e no chão. Ao mesmo tempo, haverá também depósitos no transdutor e no sulco de água, o que afetará o funcionamento do umidificador. Para limpar o transdutor, por favor:

- Adicione um pouco de limpador (cerca de 0,5g) no transdutor, adicione um pouco de água e espere de 2 a 5 minutos.
- Use uma escova macia para limpar a superfície do transdutor. Não use ferramentas duras para arranhar sua superfície.
- Use o limpador fornecido com o aparelho ou outros limpadores de escala disponíveis no mercado.
- Não use sabão ou outras substâncias alcalinas para limpar o transdutor.

BASE

- Se o sulco de água e o sensor de nível de água também estiverem com sedimentos de escala, por favor, utilize o limpador para fazer a limpeza e em seguida enxágue o sulco de água com água limpa.
- Não mergulhe a base em água e certifique-se de que nenhuma água entre na ventilação.

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
f) Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;
i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.
j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;
b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;
d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

1 ANO
DE GARANTIA

EOS.

SAC EOS

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.