

Climatizador de Ar 4 em 1 5 litros - Torre



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

ECL50TD

127 V

220 V

Antes de ligar seu produto, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
CLIMATIZADOR DE AR 5 L	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	7
OPERAÇÃO	8
MANUTENÇÃO	10
TERMO DE GARANTIA	12

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

CLIMATIZADOR DE AR

Experimente o Climatizador de Ar EOS Artic Fresh ECL05TD e transforme o ambiente ao seu redor! Com uma poderosa capacidade de resfriamento, umidificação e purificação, este climatizador oferece uma experiência refrescante incomparável. Desfrute do conforto completo com controle remoto e display LED, ajuste de velocidade em três posições e uma oscilação automática de até 40 graus. Além disso, nunca perca o timing com a função de temporizador de 12 horas. Desfrute de um ambiente fresco, limpo e tranquilo com o Climatizador de Ar EOS Artic Fresh ECL05TD - a solução definitiva para o seu conforto.

Design e performance andam junto!



4 EM 1

Resfria, ventila,
umidifica e filtra
o ar ambiente



05 LITROS

Capacidade para
5 litros de água



TURBO VENTO

3 opções de
velocidade



TIMER

Até 12 horas
de funcionamento
contínuo



FUNÇÃO SLEEP

Diminui aos poucos
o climatizador para
ventilação baixa



ECONÔMICO

90% mais econômico
que um aparelho
ar-condicionado*

*Se comparado ao consumo
de um condicionador de ar com
9.000 BTUS para
ambientes de 10m².



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA




Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Antes de conectar o produto a rede elétrica, verificar se a tensão de alimentação está em conformidade com a tensão de alimentação da tomada.
- Se o cabo de alimentação, plugue ou produto estiver danificado, não tente ligar nem operar o produto. Entre em contato com o SAC.
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com superfícies de alta temperatura ou molhadas.
- Não mergulhe o produto (incluindo componentes elétricos e elementos de aquecimento) em água, nem lave-a sob a torneira.
- Para evitar choque elétrico, nunca deixe entrar água ou outro líquido no equipamento.
- Não cubra a entrada ou saída de ar enquanto o dispositivo estiver em operação, isso pode resultar em superaquecimento e danos ao motor.
- Não utilize o produto para qualquer outra finalidade, exceto a descrita no manual.
- Desconecte o plugue de alimentação da energia antes de remover o reservatório de água.
- Não insira nenhum objeto nas aberturas de ventilação ou exaustão, pois isso pode danificar o produto e causar choque elétrico ou incêndio.
- O plugue deve ser removido da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de mover, instalar, desinstalar e limpar.
- Não adicione produtos químicos ou ingredientes metálicos ao reservatório de água. Esses materiais são perigosos e podem causar problemas.
- Tenha cuidado para não expor bebês e idosos diretamente ao resfriador de ar por muito tempo.
- Não puxe ou movimente o produto enquanto a energia estiver ligada. Sempre verifique se o plugue está totalmente inserido na tomada elétrica antes de operar.
- Não deixe seu produto sob luz solar direta por muito tempo.
- Antes de utilizar o climatizador, certifique-se de que o mesmo contenha água. Limpe o tanque com água a cada duas semanas.
- O produto deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de fiação.



NÃO PULVERIZE QUAISQUER MATERIAIS INFLAMÁVEIS, COMO PESTICIDAS OU PERFUME AO REDOR DO PRODUTO.

VISÃO GERAL



PARA OBTER O MELHOR DESEMPENHO, SUGERIMOS ENCHER O TANQUE DE ÁGUA COM ÁGUA OU GELO, SE DISPONÍVEL.




EVITE USAR O CLIMATIZADOR EM ESPAÇOS FECHADOS. RECOMENDAMOS POSICIONÁ-LO PRÓXIMO A UMA JANELA ABERTA PARA CRIAR UM EFEITO DE FLUXO CONTÍNUO DE AR E DESFRUTAR DE UM AMBIENTE FRESCO E AGRADÁVEL.



ESTE PRODUTO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O PRODUTO.

OPERAÇÃO



Conecte o plugue à tomada elétrica e pressione o botão "Ligar/Desligar" para ligar o produto. O indicador LED mostrará automaticamente a temperatura ambiente e colocará o ventilador em modo de espera. As funções do produto podem ser controladas tanto pelo painel de controle integrado quanto pelo controle remoto.

1) Liga/Desliga: Pressione o botão no painel de controle ou no controle remoto para ligar o produto em velocidade intermediária. Após alguns minutos, o ventilador ajustará para a velocidade desejada ou para a configuração de memória pré-programada. Para retornar ao modo de espera, basta pressionar o botão novamente.

2) Velocidade: Pressione esta tecla para escolher entre alta, média e baixa velocidade do ventilador. Cada vez que o botão "Velocidade" for pressionado, um ícone aparecerá na tela LED indicando o nível de velocidade atual.

3) Ventilar: Pressione o botão para escolher o tipo de vento desejado. A luz indicadora exibirá o tipo selecionado de vento:

Normal: Um fluxo contínuo de ar que pode ser ajustado para baixa, média e alta velocidade.

Natural: Uma configuração que proporciona um ambiente suave e confortável com seleção de baixa, média e alta velocidade.

Sono: A velocidade do vento natural diminuirá gradualmente após 30 minutos de operação na velocidade alta ou média.

4) Timer: Pressione o botão "Temporizador" para definir o funcionamento do ventilador entre 1 e 12 horas. A luz indicadora mostrará o tempo selecionado e o produto funcionará até que o tempo pré-definido seja alcançado. Continue pressionando o botão para ajustar o tempo desejado. Para cancelar o temporizador, pressione o botão até que a indicação mostre "00".

5) Oscilar: Pressione o botão "Oscilação" para alterar a direção do vento. O ícone de oscilação aparecerá na tela quando a função estiver ativada. Pressione novamente o botão para interromper a oscilação. A direção vertical do fluxo de ar pode ser ajustada manualmente direcionando as grelhas de saída para cima e para baixo.

6) Resfriar: Pressione esta tecla para ativar a função de resfriamento do ar. A bomba de água retirará a água do reservatório e a despejará no painel de resfriamento. O painel de resfriamento absorverá o calor da água e o ar evaporado será expelido pelo ventilador. A brisa fresca gerada pelo resfriador reduzirá a temperatura e criará um efeito de resfriamento relaxante.

Controle Remoto: O controle remoto funciona com baterias CR2025. Aponte o controle remoto para o painel de controle do climatizador evaporativo. Se o controle remoto não estiver funcionando, verifique primeiro as pilhas e substitua-as, se necessário. Se não for usar por um longo período, retire as pilhas para evitar danos causados por vazamento de bateria.



SE O NÍVEL DE ÁGUA ESTIVER BAIXO OU NÃO HOUVER ÁGUA NO RESERVATÓRIO, NÃO ATIVE A FUNÇÃO "RESFRIAR". VERIFIQUE PRIMEIRO O NÍVEL DE ÁGUA E ADICIONE ÁGUA LIMPA, SE NECESSÁRIO, E SUBSTITUA A ÁGUA PARADA. RECOMENDA-SE SUBSTITUIR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA.

OPERANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

- Verifique frequentemente o nível de água no reservatório. Certifique-se de que o nível de água não está abaixo da marca "MIN", localizada no reservatório de água. Ativar a função "Resfriar" com uma quantidade insuficiente de água pode causar mau funcionamento da bomba de água e anular a garantia do seu produto.
- Antes de reabastecer a água, desligue sua unidade pressionando o interruptor localizado no painel traseiro para a posição "Desligado" e desconecte o cabo de força.

UTILIZANDO OS ICE BOXES

- Para aumentar o efeito de resfriamento do seu Climatizador, você pode usar caixas de gelo que estão incluídas com o produto. Antes de usar, coloque-as no compartimento de congelamento do seu refrigerador por algumas horas. Em seguida, coloque-as na seção grande do reservatório e adicione água até alcançar o nível "MÁX". Utilizar as caixas de gelo reduz a temperatura do fluxo de ar, o que criará um efeito de resfriamento mais eficaz.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- A poeira pode acumular-se no filtro de poeira ou na almofada de resfriamento ao longo do tempo e pode afetar a função do climatizador. Portanto, é recomendável limpar seu climatizador evaporativo regularmente. Abaixo estão descritos os passos para limpar esta unidade:
- Desligue o climatizador de ar e desconecte o cabo de alimentação antes de começar a limpeza.

Filtro de Poeira

Para remover o filtro de poeira, use um agente de limpeza suave e uma escova macia para remover a poeira e a sujeira do filtro. Quando terminar, primeiro encaixe a parte inferior do filtro e depois pressione a parte superior para fixá-lo.

Almofada de Resfriamento

Após remover o filtro de poeira, você verá a almofada de resfriamento. Pressione o travamento no meio e puxe gentilmente a almofada. Use um pano limpo ou uma escova macia para remover poeira e sujeira da almofada. Enxágue com água limpa, se necessário, e deixe secar ao ar livre. Nunca use qualquer solução química prejudicial, pois pode danificar a almofada.

- Seu climatizador retira água da seção estreita do tanque e a bombeia para a almofada de resfriamento. A água que flui através da almofada de resfriamento desce para a seção grande do tanque. Esse ciclo resulta na absorção de poeira e sujeira do ar, tornando o ar mais seguro e fresco para respirar. O filtro localizado na parte central do tanque limpa a água que passa por ele e deve ser fixado em seu lugar ao usar a unidade.

EOS.

EOS.

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias, exceto o componente do produto denominado “COMPRESSOR” o qual tem garantia de fábrica de 10 (dez) anos. Os prazos antes mencionados são contados da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS.





ECL50TD



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.